TIGER 372 CNC LR 4.0

La migliore segatrice automatica a disco per produttività e precisione di taglio



SEGATRICE AUTOMATICA

ELETTROMECCANICA

A DISCO

PER IL TAGLIO DA -45° A +60°.

È dotata oltre al ciclo di taglio automatico, anche del ciclo semiautomatico.

RANGE DI TAGLIO	Ø	0			•		_	
0° / mm	370	120	100	180x100	120	100	180x100	
+45° / mm	370	115	100	125x100	70	70		
+60° / mm	370	115	95		50	50		
- 45° / mm	370	115	100	125x100	70	70		
Apertura massima morsa		190 m	m					
Lunghezza non più alimentabile		170 m	170 mm					
Taglio minimo			10 mm					
Ganasce a pettine per riduzione sfrido		70x70	70x70 mm					

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Specifiche disco	HSS 370 x 32 x 3 mm
Velocità rotazione lama	15÷150 rpm
Potenza motore lama	4 Kw
Corsa sistema di alimentazione	1000 mm
Velocità del carrello di alimentazione	6 m/min
Peso max. che può trascinare l'alimentatore	1360 Kg
Capienza della vasca del liquido refrigerante	105 L
Potenza totale assorbita	6.288 Kw

PESO E DIMENSIONI

Altezza del piano di lavoro Peso	940 mm 1060 kg
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	A = 700 mm B = 1875 mm C = 2540 mm
13	1 = 1800 mm 2 = 2700 mm 3 = 2100 mm